



SAWIT EMAS



BAJA SEBATIAN

MPOB F2 SUPERK

7 : 3 : 30 + B + Si

MPOB F3

10 : 7 : 19 : 1.5 : 0.5B + Si

Website Agro Surge



DIFORMULASIKAN OLEH MPOB



Apps Baja Sawit MPOB

MPOB F2 SUPER K

- 01 Formulasi baja khusus untuk pokok sawit yang ditanam atas tanah gambut
- 02 Formulasi baja dengan kandungan unsur kalium (K) yang tinggi bagi menangani masalah larut resap kandungan kalium yang tinggi pada tanah gambut
- 03 Mempunyai kekerasan yang lebih baik (> 4kgf) dan saiz yang seragam (3 - 6mm). Boleh digunakan secara mekanikal sekaligus dapat mengurangkan tenaga kerja serta dapat mengurangkan kos pembajaan.
- 04 Produk dihasilkan melalui proses penyelidikan dan pembangunan (R&D)
- 05 Mengikut piawai Jabatan Standard Malaysia (JSM) MS417:1994
- 06 Kualiti yang terjamin dan sumber bahan mentah yang dipercayai
- 07 Kandungan nutrien seimbang bagi meningkatkan hasil BTS

MPOB F3

- 01 Formulasi khusus untuk tanah yang mengandungi nilai kapasiti pertukaran kation (CEC) yang rendah.
- 02 Campuran Zeolite yang akan meningkatkan hasil BTS dengan:
 - Memperbaiki kesuburan tanah dengan peningkatan pengekalan dan pelepasan nutrien
 - Meningkatkan keberkesanan kos dengan pengurangan kehilangan nutrien dan peningkatan pengambilan nutrien
- 03 Mempunyai kekerasan yang lebih baik (> 4kgf) dan saiz yang seragam (3 - 6mm). Boleh digunakan secara mekanikal sekaligus dapat mengurangkan tenaga kerja serta dapat mengurangkan kos pembajaan.
- 04 Produk dihasilkan melalui proses penyelidikan dan pembangunan (R&D)
- 05 Mengikut piawai Jabatan Standard Malaysia (JSM) MS417:1994
- 06 Kualiti yang terjamin dan sumber bahan mentah yang dipercayai
- 07 Kandungan nutrien seimbang bagi meningkatkan hasil BTS

UMUR POKOK (TAHUN)	MPOB F2 SUPER K (7% N, 3% P ₂ O ₅ , 30% K ₂ O + B + Si)				
	* KADAR BAJA (KG/POKOK/PUSINGAN)				
	1	2	3	4	JUMLAH (KG/POKOK/TAHUN)
< 1	0.5	1.0	1.0	1.0	3.5
2 - 3	1.5	1.5	1.5	1.5	6.0
4 - 9	2.0	2.0	2.0	2.0	8.0
10 - 20	2.5	2.5	2.5	2.5	10.0
> 21	2.0	2.0	2.0	2.0	8.0

* Panduan asas pembajaan kelapa sawit untuk tanah gambut

PROGRAM PEMBAJAJAN

UMUR POKOK (TAHUN)	MPOB F3 (10% N, 7% P, 19% K, 1.5% Mg, 0.5% B)				
	* KADAR BAJA (KG/POKOK/PUSINGAN)				
	1	2	3	4	JUMLAH (KG/POKOK/TAHUN)
1	0.6	0.6	0.6	0.6	2.4
2	1.4	1.4	1.4	1.4	5.6
3	1.5	1.5	1.5	1.5	6.0
4	1.7	1.7	1.7	1.7	6.8
5	2.5	2.5	2.5	0.0	7.5
>6 (Hasil BTS kurang 25 tan/hektar)	2.7	2.7	2.7	0.0	8.1
>6 (Hasil BTS lebih 25 tan/hektar)	3.0 - 3.5	3.0 - 3.5	3.0 - 3.5	0.0	9.0 - 10.0

* Panduan asas pembajaan kelapa sawit untuk tanah mineral

